

ВОДОНАГРІВАЧІ ATLANTIC

З СУХИМ ТЕНОМ (STEATITE)

Серія <u>Vertigo Steatite</u>		Спосіб монтажа	Об'єм, л	Потужність Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	30 MP 025 F220-2-EC	V/H	25	1000	92	601x490x290	7649	Купити
	50 MP 040 F220-2-EC	V/H	40	2250	122	767x490x290	8559	Купити
	80 MP 065 F220-2-EC	V/H	65	2250	199	1092x490x290	9399	Купити
	100 MP 080 F220-2-EC	V/H	80	2250	244	1302x490x290	9759	Купити

Серія <u>Steatite Slim</u>		Спосіб монтажа	Об'єм, л	Потужність Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	VM 30 D325-2-BC	V/H	30	1500	75 / 55	597x380x400	4879	Купити
	VM 50 D325-2-BC	V/H	50	2100	82 / 65	850x380x400	5089	Купити
	VM 80 D325-2-BC	V/H	80	2100	132 / 106	1184x380x400	5489	Купити

Серія <u>Steatite Elite</u>		Спосіб монтажа	Об'єм, л	Потужність Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	VM 050 D400-2-BC	V	50	1500	75 / 55	582x433x451	4759	Купити
	VM 080 D400-2-BC	V	80	1500	82 / 65	811x433x451	4969	Купити
	VM 100 D400-2-BC	V	100	1500	132 / 106	970x433x451	5609	Купити

Серія <u>Steatite Cube</u>		Спосіб монтажа	Об'єм, л	Потужність Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	VM 30 S3 C	V	30	1500	68	624x342x355	4919	Купити
	VM 50 S3 C	V	50	1500	124	904x342x347	5779	Купити
	VM 74 S4 CM	V/H	75	1500	187	712x490x510	6839	Купити
	VM 100 S4 CM	V/H	100	1500	248	883x490x510	7579	Купити
	VM 150 S4 CM	V/H	150	1500	374	1203x490x510	9879	Купити

Серія <u>Steatite Exclusive</u>		Спосіб монтажа	Об'єм, л	Потужність Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	VSRS 200	V	200	2400	285	1258x575x598	24129	Купити
	VSRS 300	V	300	3000	346	1761x575x598	30319	Купити

Серія <u>Steatite COMBI</u>		Спосіб монтажа	Об'єм, л.	Потужність, Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	ATL 150 MIXTE DS PORT/DK	V	150	2400 + ЗМІЙОВИК	250	1241x505x520	21979	Купити
	ATL 200 MIXTE DS PORT/DK	V	200	2400 + ЗМІЙОВИК	320	1568x505x520	25719	Купити

ВОДОНАГРІВАЧІ ATLANTIC


З МОКРИМ ТЕНОМ

Серія <u>О`Pro Vertigo</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л.	Потужність, Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	30 MP 025 F220-2E-BL	V/H	25	1000	92	601x490x290	6309	Купити
	50 MP 040 F220-2E-BL	V/H	40	2500	116	767x490x290	7089	Купити
	80 MP 065 F220-2E-BL	V/H	65	2500	189	1092x490x290	7769	Купити
	100 MP 080 F220-2E-BL	V/H	80	2500	233	1302x490x290	8099	Купити

Серія <u>О`Pro Profi</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л.	Потужність, Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	VM 050 D400-1-M	V	50	1500	120	582x433x451	2729	Купити
	VM 080 D400-1-M	V	80	1500	194	811x433x451	2949	Купити
	VM 100 D400-1-M	V	100	1500	242	970x433x451	3369	Купити

Серія <u>О`Pro Turbo</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л.	Потужність, Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	VM 050 D400-2-B	V	50	2500	66	582x433x451	3159	Купити
	VM 080 D400-2-B	V	80	2500	124	811x433x451	3459	Купити
	VM 100 D400-2-B	V	100	2500	154	970x433x451	3859	Купити

Серія <u>О`Pro Slim</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л.	Потужність, Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	PC 30	V	30	2000	57	623x338x345	2969	Купити
	PC 50	V	50	2000	96	918x338x345	2729	Купити
	PC 75	V	75	2000	127	1190x338x345	3089	Купити

Серія <u>О`Pro Horizontal</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л.	Потужність, Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	HM 080 D400-1-M	H	80	1500	165	811x433x451	4849	Купити
	HM 100 D400-1-M	H	100	1500	220	970x433x451	5229	Купити

Серія <u>О`Pro Combi</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л.	Потужність, Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	CWH 080 D400-2-B	V	150	1500 + ЗМІЙОВИК	190	791x433x451	6199	Купити
	CWH 100 D400-2-B	V	200	1500 + ЗМІЙОВИК	240	948x433x451	6969	Купити

ВОДОНАГРІВАЧІ ATLANTIC


З МОКРИМ ТЕНОМ

Серія <u>O`Pro Small</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л	Потужність Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	PC 10 RB	над мийкою	10	1600	24	456x255x262	2959	Купити
	PC 15 R	над мийкою	15	2000	26	496x287x294	3059	Купити
	PC 10 SB	під мийкою	10	2000	19	456x255x262	3169	Купити
	PC 15 S	під мийкою	15	2000	26	496x287x294	3319	Купити

Серія <u>O`Pro Ondeo</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л	Потужність Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	SWH 10 AM	над мийкою	10	2000	19	396x367x281	3179	Купити
	SWH 15 AM	над мийкою	15	2000	28	396x367x324	3379	Купити
	SWH 30 M	над мийкою	30	2000	56	473x446x407	3859	Купити
	SWH 10 UM	під мийкою	10	2000	19	396x367x281	3249	Купити
	SWH 15 UM	під мийкою	15	2000	28	396x367x324	3439	Купити


ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

Серія <u>Ivory</u>		Потужність Вт	мін. проток л/хв	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	IV202 5.5 kW	5500	2	195x306x95	2849	Купити
	IV202 7.0 kW	7000	2	195x306x95	3979	Купити
	IV202 SB 5.5 kW	5500	2	195x306x95	2739	Купити
	IV202 SB 7.0 kW	7000	2	195x306x95	3859	Купити

Серія <u>Generation</u>		Потужність Вт	мін. проток л/хв	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	M777 MP 10.5 kW	10500	2	360x240x110	4839	Купити







ВОДОНАГРІВАЧІ ROUND & CLASSIC

З МОКРИМ ТЕНОМ


ROUND Серії <u>VMR</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л	Потужність Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	VMR 50	V	50	1500	120	573x433x451	2309	Купити
	VMR 80	V	80	1500	194	809x433x451	2429	Купити
	VMR 100	V	100	1500	242	968x433x451	2909	Купити

CLASSIC Серії <u>N4L</u>		Спосіб монтажу	Об'єм, л	Потужність Вт	Час нагріву, хв.	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	VM 50 N4L	V	50	1500	120	573x433x451	2309	Купити
	VM 80 N4L	V	80	1500	194	809x433x451	2429	Купити
	VM 100 N4L	V	100	1500	242	968x433x451	2909	Купити


ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ ATLANTIC

Серія <u>ALTIS ECO BOOST 2 CHG-BD1</u>		Площа обігріву, м2.	Потужність Вт	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	Altis Eco Boost 2 CHG-BD1 1000W	10	1000	539x461x114	2699	Купити
	Altis Eco Boost 2 CHG-BD1 1500W	15	1500	687x461x114	2799	Купити
	Altis Eco Boost 2 CHG-BD1 2000W	20	2000	835x461x114	2949	Купити
Серія <u>F129 DESIGN CMG-BD 1</u>		Площа обігріву, м2.	Потужність Вт	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	F129 DESIGN 500	5	500	391x461x114	1939	Купити
	F129 DESIGN 1000	10	1000	465x461x114	2069	Купити
	F129 DESIGN 1500	15	1500	613x461x114	2229	Купити
	F129 DESIGN 2000	20	2000	761x461x114	2379	Купити
Серія <u>F119 DESIGN CMG TLC/M2</u>		Площа обігріву, м2.	Потужність Вт	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	F119 DESIGN 500	5	500	391x461x114	1599	Купити
	F119 DESIGN 1000	10	1000	465x461x114	1699	Купити
	F119 DESIGN 1500	15	1500	613x461x114	1869	Купити
	F119 DESIGN 2000	20	2000	761x461x114	1999	Купити
	F119 DESIGN 2500	25	2500	909x461x114	2259	Купити
Серія <u>F19 DESIGN CEG BL-MECA/M2</u>		Площа обігріву, м2.	Потужність Вт	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	F19 DESIGN CEG BL-MECA/M2 500	5	500	391x461x114	1479	Купити
	F19 DESIGN CEG BL-MECA/M2 1000	10	1000	465x461x114	1558	Купити
	F19 DESIGN CEG BL-MECA/M2 1500	15	1500	613x461x114	1659	Купити
	F19 DESIGN CEG BL-MECA/M2 2000	20	2000	761x461x114	1799	Купити
	F19 DESIGN CEG BL-MECA/M2 2500	25	2500	909x461x114	2009	Купити
Серія <u>F17 ESSENTIAL CMG BL-MECA</u>		Площа обігріву, м2.	Потужність Вт	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	F17 ESSENTIAL CMG BL-meca 1000	10	1000	458x451x98	1349	Купити
	F17 ESSENTIAL CMG BL-meca 1500	15	1500	606x451x98	1489	Купити
	F17 ESSENTIAL CMG BL-meca 2000	20	2000	754x451x98	1599	Купити
Серія <u>CMG BL-Meca/M</u>		Площа обігріву, м2.	Потужність Вт	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	CMG BL-Meca/M 500	5-7	500	384x450x78	1009	Купити
	CMG BL-Meca/M 1000	10-13	1000	458x450x78	1069	Купити
	CMG BL-Meca/M 1500	15-18	1500	606x450x78	1149	Купити
	CMG BL-Meca/M 2000	20-23	2000	754x450x78	1289	Купити
	CMG BL-Meca/M 2500	25-28	2500	902x450x78	1469	Купити

РУШНИКОСУШКИ ATLANTIC

Серії <u>NARROW, STRAIGHT, CHROME</u>		Площа обігріву, м2.	Потужність Вт	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	2012 NARROW WHITE 300W PLUG	2,8	300	720x400x30	3539	Купити
	2012 NARROW WHITE 500W PLUG	4,6	500	1170x400x30	4189	Купити
	2012 STRAIGHT WHITE 500W PLUG	4,6	500	842x500x30	4379	Купити
	2012 CHROME 300W PLUG	2,8	300	720x400x30	5249	Купити
	2012 CHROME 500W PLUG	4,6	500	1375x480x30	6129	Купити

ГАЗОВІ КОЛОНКИ ATLANTIC

Серії <u>Trento Iono Select, Trento Pilot MAX</u>		Тип Підпалу	Продуктивність, Л/Хв	Розміри ШxВxГ мм.	Ціна, грн.	Придбати
	Atlantic Trento Pilot MAX 11	П'єзорозпал	2,5-10	314x592x245	5219	Купити
	Atlantic Trento Iono Select 11 iD	Від батарейки			5969	Купити